

WZK 302 –...../2008

U M O W A nr ZP. 342-..../2008

Zawarta w dniu r. w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez :

Burmistrza Mariana Błachut

Zwaną dalej „Kupującym”

a

.....
.....

zwany dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez :

.....
.....

Zgodnie z wyborem oferty dokonany w dniu 2008 r. roku w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655.) została zawarta o następującej treści .

§ 1

Przedmiotem umowy jest ; „zakup samochodu do OSP Dziedzice” w wersji do 3,5 t. na bazie furgonu z napędem na jedną oś. Wyposażenie określone w załączniku nr 1 , dla Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dziedzice , szczegółowo określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

§ 2

- 1.Termin dostarczenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 10 września 2008 roku.
- 2.Kupujący nabywa od Sprzedającego prawo własności samochodu za kwotę w wysokości brutto : złotych . słownie :..... złotych .
Zwaną dalej „wynagrodzeniem”

§ 3

1. Wynagrodzenie brutto o którym mowa w § 2 ust.2 wypłacone będzie po przekazaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentami i gwarancjami na podstawie faktury wystawionej w dniu odbioru przedmiotu umowy w formie przelewu na konto Sprzedającego w terminie do 30 dni od daty odbioru faktury VAT .

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1.

NIP 652-10-89-460

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru potwierdzający brak wad w przedmiocie umowy . Płatnikiem jest Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach. Brak wyżej wymienionego protokołu podpisanego przez obie strony skutkuje tym , iż płatność za wykonanie przedmiotu umowy określona niniejszą umową nie jest wymagalna .

§ 4

1. Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne .
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
 - a) Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne :
 - za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający w wysokości 10%
 - za nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2
 - b) kupujący płaci Sprzedawcy kary umowne :
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi kupujący w wysokości 10 %.
 - za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody .
4. W przypadku zakwestionowania jakości dostarczonego przedmiotu umowy kupujący Może korzystać z opinii rzeczoznawców . Koszt rzeczoznawców pokrywa strona , której racja nie została potwierdzona w opinii .

§ 5

Wszelkie zmiany i uzgodnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655.)

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące akty normatywne.

§ 7

Sprzedający udziela gwarancji na przedmiot umowy na okresmiesięcy

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy umowy o wartości % ceny oferowanej brutto .
2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców . Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych , do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3. Następujące roboty zostaną wykonane przez podwykonawców :
.....
.....
4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami , wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców , zaś Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw , co do podwykonawcy . W takim przypadku Wykonawca nie może zlecić wykonania żadnych robót takiemu podwykonawcy . Wykonawca winien zawrzeć umowę , tylko z podwykonawcami co do których Zamawiający nie wnosi sprzeciwu .
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty , które wykonuje przy pomocy podwykonawców . Nie wniesienie sprzeciwu , o którym mowa w ust. 4 nie powoduje przejścia odpowiedzialności na Zamawiającego .
6. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy , Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy .
Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne odsetki czy odszkodowania .

§ 9

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane pomiędzy stronami polubownie .
2. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie , spory rozwiązywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egzemplarz dla sprzedającego .

Sprzedający :

Kupujący :

Kontrasygndata Skarbnik Miasta :

Wypożyczenie samochodu OSP Działdów

Parametry	Wymagania minimalne
1. Typ nadwozia	<ul style="list-style-type: none"> - furgon towarowo-osobowy - przeszklenie w części osobowej - drzwi tylne dwuskrzydłowe , otwierane o kąt min.180 stopni - przystosowany do przewozu min. 4 osoby - drzwi przedziału przesuwne umieszczone po jednej lub obu stronach - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej - ścianka działowa ażurowa - ścianka przedziału ładunkowego zabezpieczona blachą aluminiową ryflowaną do wysokości okien - konstrukcja przedziału ładunkowego z półkami wykonana z materiałów odpornych na korozję + mocowania na sprzęt podstawowy-pompa szlamowa ,agregat prądotwórczy , piła łańcuchowa , kanister na paliwo - podstawa pod wyciągarkę + wyciągarka 3,5 T - bagażnik dachowy z mocowaniem drabiny - hak typu kulowego do przyczepy wg. PN – 76/S-47291 - maszt oświetleniowy pneumatyczny – zamocowany na stałe wysokość po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m.
2.Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> - belka świetlna z napisem „Straż” - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa dla pojazdów uprzywilejowanych z możliwością podawania komunikatów - radiotelefon samochodowy o parametrach : częstotliwość –VHF 136-174 MHz , moc -1/25 W , odstęp międzykanałowy 12,5 kHz min. 128 kanałów , wyświetlacz min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu -lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości lusterek - oświetlenie przedziału pasażerskiego i ładunkowego - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - przenośna lampa halogenowa – szperacz , zasilanie z gniazda zapalniczki - gniazdo elektryczne do przyczepy – 12 V , 7 biegunów wg. PN-83/S76055 - układ ABS - elektryczna regulacja szyb bocznych z kabiny kierowcy - radio samochodowe - elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne - centralny zamek drzwi - poduszka powietrzna kierowcy

	- wspomaganie hamowania awaryjnego
3. Dopuszczalna masa całkowita	- masa własna 1900 – 2000 kg - masa całkowita do 3500 kg
4 . Silnik i skrzynia biegów	- pojemność od 2100 – 2200 cm ³ - napęd na jedną oś - moc od 110 do 120 KM , moment obrotowy 320 Nm - poziom CO ₂ – g/km norma EU4 Skrzynia biegów manualna – synchronizowana Układ kierowniczy ze wspomaganiem
5.Wymiary zewnętrzne	- długość od 3000 mm do 3200 mm - szerokość od 2000 do 2100 - wysokość od 2500 do 2535
6.Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej	- długość 3000 mm do 3150 mm - szerokość 1800 mm do 1900 mm - wysokość 1900 mm do 1950 mm - szerokość pomiędzy nadkolami 1400 mm do 1450 mm
7. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu ,w stosunku do całkowitej masy pojazdu	- minimum 3 %
8.Paliwo,pojemność zbiornika paliwa	- olej napędowy - od 90 do 100 l.
9. Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze	- wysokociśnieniowy agregat wodny o wydajności min 40l/min. przy ciśnieniu 40 bar (z płynną regulacją) - zbiornik na wodę od 220 do 300 l. - linia szybkiego natarcia min 40 mb. ze zwijadłem - prądownica pistoletowa – regulacja od strumienia mgłowego do zwartego
10.Wyposażenie dodatkowe	- agregat prądotwórczy EA 2000 - stojak na węże tłoczne - ogrzewanie postojowe pojazdu np. typu dewasto - fotele z pasami bezpieczeństwa - lakierowane zderzaki + oznakowanie .
11. Kolor pojazdu	- czerwień

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymogami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straż Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006 „ lub „wymaganiami Ogólnymi i Szczegółowymi dla Samochodów Ratowniczo – Gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzącego w skład zamówienia .

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo lub pozytywną opinię CNBOP