

SIWZ – „Wykonanie nawierzchni tłucznowej lub z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Znak spr.: ZP. 341- 10 /09

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ CZECHOWIC – DZIEDZIC

Z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach

Plac Jana Pawła II 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

E-mail:um@um.czechowice-dziedzice.pl

www.czechowice-dziedzice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Wykonanie nawierzchni tłuczeniowej lub z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice” .

I Nazwa Zamawiającego : Burmistrz Czechowic-Dziedzic, którego siedzibą jest:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 0-32-214-71-10
fax 0-32-214-71-52, 0-32-214-71-82
www.czechowice-dziedzice.pl
REGON 000523608
NIP 652-10-89-460 ,

Podstawa prawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

II Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

III Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie nawierzchni tłuczeniowej lub z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice z podziałem na części.

Zakres prac obejmuje

CZEŚĆ NR I

Wykonanie nawierzchni tłuczeniowej na pow. ok. 1 100m²

Zakres prac obejmuje :

1. Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku.
2. Wykonanie warstwy odcinającej.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamaneego – warstwa dolna.
4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – warstwa.

CPV: 45.23.31.40-2 – roboty drogowe

CZEŚĆ NR II

Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na pow. ok. 3 200m²

Zakres prac obejmuje :

1. Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku.
2. Wykonanie warstwy odcinającej.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamaneego – warstwa dolna.
4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego – warstwa górna.

CPV: 45.23.31.40-2 – roboty drogowe

Szczegółowy zakres prac zawiera specyfikacja techniczna – **załącznik nr 1** dla części I i II, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV Termin wykonania zamówienia – dla wszystkich części

Do 22 grudnia 2009 roku.

V Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp dla części I i II:

- a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

CZEŚĆ NR I

1. Dostępność do minimum jednego samochodu ciężarowego.
2. Dostępność do minimum jednego samochodu osobo – towarowego.
3. Dostępność do minimum jednej koparki lub spycharki lub koparko – ładowarki lub koparko – spycharki.
4. Dostępność do minimum jednego walca.
5. Dostępność do minimum jednej zagęszczarki.
6. Udzielenie min. **12** miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
7. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni tłuczeniowych o wartości min. 20 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

CZEŚĆ NR II

1. Dostępność do minimum jednego samochodu ciężarowego.
2. Dostępność do minimum jednego samochodu osobo – towarowego.
3. Dostępność do minimum jednej koparki lub spycharki lub koparko – ładowarki lub koparko – spycharki.
4. Dostępność do minimum jednego walca.
5. Dostępność do minimum jednej zagęszczarki.
6. Udzielenie min. **24** miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
7. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o wartości min. 30 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI Oświadczenie i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2**.

Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:

1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.

22 ustawy - załącznik nr 3,

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**

- 1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*załączyc jeżeli dotyczy*),
 - 1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni tłucznowych o wartości min. 20 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – **dla CZĘŚCI NR I**
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
 - 1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.4.
 - 1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o wartości min. 30 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – **dla CZĘŚCI NR II**
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
 - 1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.6.
 - 1.8. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu , którym dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca do przeprowadzenia wymaganych robót.
 - 1.9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.8. Wykonawca wskazał sprzęt, którymi będzie dysponował.
 - 1.10. tabela elementów rozliczeniowych – **załącznik nr 4, 4a.**
 - 1.11. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyc jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
- Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował.

Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierzonej kopii dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest niewczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta stanowi wypełniony druk „oferta” Wykonawcy z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie ze SIWZ.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

Oferta zostanie podpisana przez upoważnione do tego osoby.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego.
Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:

**„OFERTA PRZETARGOWA – WYKONANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
LUB Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA TERENIE GMINY
CZECHOWICE-DZIEDZICE” – CZĘŚĆ Nr.....***

* w zależności od części , na którą Wykonawca będzie składał ofertę.

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Jacek Bartoszek Urząd Miejski, pok. nr 209, tel. 032-214-71-37.

2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej p. Piotr Ciołkiewicz Urząd Miejski, pok. nr 415, tel. 032-214-71-14.

IX Wadium

Nie dotyczy.

X Konsorcjum

1.W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

2. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt VI 1.1; 1.2; specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

3. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawi konsorcjum.

XI Termin związania ofertą

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).

Termin składania ofert upływa **21.04.2009 r.** o godz. **9:00**

Oferty zostaną otwarte w dniu **21.04.2009 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 003 – przyziemie.

XIII Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w tabeli elementów rozliczeniowych – **załącznik nr 4, 4a**, do niniejszej specyfikacji. (w zależności od zadania) Cenę oferowaną poszczególnych części stanowi cena brutto : (kwota z pozycji Wartość brutto z Tabeli elementów rozliczeniowych dla odpowiedniej części).
2. Cenę wykonanych robót Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych rynkowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść przekazanych załączników nr 4, 4a, dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opisów.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej.
5. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli- **załącznik nr 4, 4a**, oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN z **dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**.
6. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, chyba że z załączonego projektu umowy wynika inaczej.

XIV Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
cena - 100 %

2. Opis sposobu oceny ofert.

punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena (brutto) najniższa}}{\text{cena (brutto) ocenianej oferty}} \times 100$$

Maksymalna ilość punktów – 100

3. Ocena dla poszczególnych części będzie dokonywana osobno.

XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

XVI Ogłoszenie wyników przetargu.

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami) oraz na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>

Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy.

XVII Zawarcie umowy

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym **załącznik nr 5**.

Wykonawca którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:

- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przedstawi celu uzyskania zgody zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie z podwykonawcą,
- wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich współpracę.

XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom przysługuje prawo do protestu, odwołania oraz skargi zgodnie z przepisami Działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XIX Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna dla CZĘŚCI I i II
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy
- załącznik nr 3 – oświadczenie
- załącznik nr 4 – tabela elementów rozliczeniowych dla CZĘŚCI I
- załącznik nr 4a – tabela elementów rozliczeniowych dla CZĘŚCI II
- załącznik nr 5 – projekt umowy

Oprac.: P.Ciolkiewicz