

Tabela elementów rozliczeniowych dla CZĘŚCI NR II

l.p.	zakres robót	jedn.	cena jednostkowa netto (pln)	ilość	Wartość robót netto (pln) (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
II Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego					
1	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20cm, na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i utylizacją materiału z urobku	m ²		3 200,00	
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i utylizacją materiału z urobku – za każde dalsze 5cm	m ²		3 200,00	
3	Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 6cm	m ²		3 200,00	
4	Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 6cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		3 200,00	
5	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		3 200,00	
6	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego – za każdy dalszy 1cm	m ²		3 200,00	
7	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m ²		3 200,00	
8	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego – za każdy dalszy 1cm	m ²		3 200,00	
Wartość netto:					
Wartość brutto:					