

PRZEDMIAR ROBÓT 2

Remont lokali filii wiejskich MBP w Czechowicach-Dziedzicach - LIGOTA MILIARDOWICE

Budowa FILIA BIBLIOTEKI W LIGOCIE MILIARDOWICACH
Inwestor MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w CZECHOWICACH DZIEDZICACH
 43-502 CZECHOWICE DZIEDZICE ul. NIEPODLEGŁOŚCI 32/34

ZAŁĄCZNIK nr 1 - PRZEDMIAR

Sporządził Arkadiusz Wisniewski

Czechowice Dziedzice październik 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Opis robót	Wartość
	miliardowice	
	magazyn	
	w.c	
	wejście	
	drzwi	
	wymiana okien	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		miliardowice		
		magazyn		
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie książek, demontaż regałów, ponowny montaż i wniesienie książek		
		2*4	r-g	8,000
			razem r-g	8,000
2	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych		
		4,403*1,75	m2	7,705
			razem m2	7,705
3	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			m2	7,705
4	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
			m2	7,705
5	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną		
			m2	7,705
6	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek		
		(4,40+1,75)*2	m	12,300
			razem m	12,300
7	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek		
			m	12,300
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(4,40+1,75)*2*2,85	m2	35,055
			razem m2	35,055
9	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			m2	35,055
10	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi		
			m2	35,055
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			m2	35,055
12	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych		
		0,60*0,20*9	m2	1,080
			razem m2	1,080
		w.c		
13	KNR 4-01 0427/07	Rozebranie ścianek działowych		
		2,30*2,0	m2	4,600
			razem m2	4,600
14	KNR 0-14 2010/03	Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym		
		(1,30+1,30)*3,53	m2	9,178
			razem m2	9,178
15	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane - dostawa i montaż - Porta Minimax		
		2,0*2+0,8	m	4,800
			razem m	4,800
16	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - Porta Minimax		
		0,8*2,0	m2	1,600
			razem m2	1,600
17	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami do w.c		
			szt	1,000
18	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
			szt	1,000
19	KNNR 7 0701/03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV		
		1,10*1,37	m2	1,507
			razem m2	1,507

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapet wewnętrzny	m	1,200
21	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapet zewnętrzny z blachy powlekanej	m	1,200
22	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,40*2+1,10	m	3,900
		razem	m	3,900
23	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (2,30+2,40)*1,50	m2	7,050
		razem	m2	7,050
24	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (2,30+2,40)*(3,53-1,50)	m2	9,541
		razem	m2	9,541
25	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną (1,25+1,25)*2*2,0 (1,15+0,66+0,70)*2,0	m2	10,000
			m2	5,020
		razem	m2	15,020
26	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (2,30+2,40)*2*3,53 (1,15+0,66+0,70)*2,0	m2	33,182
			m2	-5,020
		razem	m2	28,162
27	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi (2,30+2,40)*2*3,53 (1,15+0,66+0,70)*2,0 (1,25+1,25)*2*(3,53-2,0)	m2	33,182
			m2	-5,020
			m2	7,650
		razem	m2	35,812
28	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	35,812
29	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych 0,80*0,20*9	m2	1,440
		razem	m2	1,440
30	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych 2,30*2,40	m2	5,520
		razem	m2	5,520
31	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	5,520
32	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	5,520
33	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	5,520
34	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek (2,30+2,40)*2	m	9,400
		razem	m	9,400
35	KNNR 8 0210/05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm	szt	1,000
36	KNNR 8 0208/05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1,000
37	KNNR 8 0208/02	Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 50mm uszczelnionej pierścieniami gumowymi	msc	1,000
38	KNNR 8 0216/01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem i wspornikiem	kpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNNR 8 0218/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową typu "Kompakt"	kpl	1,000
40	KNNR 8 0113/01	Wymiana podejścia dopływowego o średnicy 15mm pod zawór czepalny, hydrant i baterię	szt	2,000
41	KNNR 8 0118/01	Wymiana zaworu czepalnego chromowanego do w.c o średnicy 15mm	szt	1,000
42	KNNR 8 0126/05	Wymiana + dostawa termy elektrycznej - podgrzewacz o pojemności 5	szt	1,000
43	KNNR 8 0118/04	Wymiana baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych o średnicy 15mm	szt	1,000
44	KNNR 9 0402/02	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego	szt	1,000
45	KNNR 9 0501/01	Wymiana oprawy podsufitowej - raster 4x18w	szt	1,000
46	KNNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego	szt	1,000
		wejście		
47	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na podłogach		
		1,0*0,15	m2	0,150
			razem	m2 0,150
48	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych		
		2,10*2,40	m2	5,040
		0,50*1,70	m2	0,850
		2,40*1,70	m2	4,080
		1,62*0,30	m2	0,486
			razem	m2 10,456
49	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			m2	10,456
50	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
			m2	10,456
51	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - podniesienie posadzki o 5cm		
		2,40*1,70	m2	4,080
			razem	m2 4,080
52	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną		
			m2	10,456
53	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek		
		(2,10+2,40)*2 -1,70	m	7,300
		(2,40+1,70)*2 -1,70	m	6,500
			razem	m 13,800
54	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek		
			m	13,800
55	Kalkulacja indywidualna	Wymiana progu w wejściu do biblioteki		
			mb	0,900
		drzwi		
56	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2,0*2,50	m2	4,000
			razem	m2 4,000
57	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 80x200		
		0,8*2,0	m2	1,600
			razem	m2 1,600
		wymiana okien		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
58	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
59	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,5*1,5*2	m2	4,500
		razem	m2	4,500
60	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 1,6*2 1,0*2	m	3,200
		razem	m	2,000
		razem	m	5,200
61	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 5,20*0,30	m2	1,560
		razem	m2	1,560
62	KNNR 7 0701/03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV 900x1500 kolor brązowy R+U 0,9*1,5 *2	m2	2,700
		razem	m2	2,700
63	KNNR 7 0701/05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - okna PCV 1500x1500 kolor brązowy R+U 1,5*1,5*2	m2	4,500
		razem	m2	4,500
64	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety wewnętrzne z postformingu	m	5,200
65	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety zewnętrzne z blachy	m	5,200
66	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami - od zewnątrz (1,50*2+0,90)*2 (1,50*3)*2	m	7,800
		razem	m	9,000
		razem	m	16,800
67	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	16,800