

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 2017 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych
- CENTRUM I - etap 2**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice, które zostało uchwalone uchwałą Nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 r.

i uchwała:

**miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice
obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 2**

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 96,7 ha, którego granicę stanowią:

- 1) od strony północnej - tory kolejowe;
- 2) od strony południowo-wschodniej - ulica Norberta Barlickiego, ulica Juliusza Słowackiego, ulica Stefana Żeromskiego, ulica Norberta Barlickiego, ulica Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Legionów;
- 3) od strony południowo-zachodniej ulica Legionów.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Rysunek planu” stanowiący integralną część niniejszej uchwały oraz będący graficzną częścią ustaleń planu w skali 1:1000;
- 2) załącznik Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”;
- 3) załącznik Nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

3. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;

- 6) obiekty zabytkowe chronione ustaleniami planu;
 - 7) granice strefy ochrony konserwatorskiej;
 - 8) pierzeje ulic i placów wymagające ochrony i ukształtowania;
 - 9) obszar przestrzeni publicznej;
 - 10) granice terenów służących organizacji imprez masowych.
4. Na rysunku planu obowiązują na podstawie przepisów odrębnych:
- 1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego;
 - 2) granice terenów zamkniętych;
 - 3) pomnik przyrody - dąb szypułkowy.
5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.
6. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:
- 1) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu określającego rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu – kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze tego samego rodzaju przeznaczenia podstawowego terenu w ramach obszaru objętego planem;
 - 2) oznaczenia literowe – symbol rodzaju przeznaczenia podstawowego terenu.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 20°;
- 2) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°;
- 3) dojazdy – należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu tereny, na których możliwa jest realizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi budynków i ich usytuowania, dojazdów do działek budowlanych i budynków, odpowiednich do ich przeznaczenia i sposobu ich użytkowania;
- 4) elewacji frontowej obiektu - należy przez to rozumieć tę elewację, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub dojścia do obiektu z którego ten obiekt jest najbardziej eksponowany;
- 5) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i formą dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy obiektu i maksymalną szerokość elewacji frontowej;
- 6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 7) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku, w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu;
- 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona:
 - a) elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,
 - b) elementów takich jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, które mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m;
- 9) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię z którą nowe budynki muszą być styczne na co najmniej 60 % długości ściany, bez możliwości jej przekroczenia, z wyjątkiem takich elementów architektonicznych jak gzymsy, okapy dachowe i inne detale architektoniczne, które mogą być usytuowane do 0,6 m poza tą linią zabudowy oraz rynny, rury spustowe i podokienniki, które mogą być sytuowane do 0,3 m poza tą linią zabudowy;

- 10) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek lub rozbudowaną część budynku istniejącego, których realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan, przy czym rozbudowę budynku należy rozumieć jako rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego budynku;
- 11) nowym obiekcie – należy przez to rozumieć obiekt lub rozbudowaną część obiektu istniejącego, których realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan, przy czym rozbudowę obiektu należy rozumieć jako rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego obiektu;
- 12) pierzei – należy przez to rozumieć ciąg frontowy elewacji budynków stojących w jednej linii, zamykający jedną stronę placu lub drogi;
- 13) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i nowych mierzona po ich zewnętrznym obrysie, w ramach działki budowlanej;
- 14) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej, na której ta zabudowa jest zlokalizowana, wyrażony liczbowo;
- 15) przejściu lub przejeździe bramowym – należy przez to rozumieć wydzielone w parterze budynku i terenie przejście lub przejazd łączące obszar przestrzeni publicznej z wnętrzem kwartału urbanistycznego;
- 16) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 17) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1;
- 18) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający rodzaj przeznaczenia dopuszczany w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1;
- 19) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki, wyrażony jako wskaźnik %;
- 20) powierzchni zabudowy obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć powierzchnię w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi obiektu budowlanego na powierzchnię terenu;
- 21) strefie technicznej – należy przez to rozumieć pas terenu po obu stronach sieci umożliwiający operatorowi dostęp w celu konserwacji, naprawy i remontu sieci;
- 22) obiekty obsługi pojazdów samochodowych – należy przez to rozumieć budynki i obiekty stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, napraw blacharskich, lakierniczych pojazdów mechanicznych, a także obsługi serwisowej, diagnostycznej i napraw mechanicznych samochodów;
- 23) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, turystyki (w tym z miejscami noclegowymi), sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, usługi fryzjerskie, krawieckie, kosmetyczne i pralnicze;
- 24) wysokość budowli – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najniższym położonym punktem terenu na obrysie budowli, a najwyższym położonym punktem konstrukcji lub obiektu budowli;
- 25) zabudowie towarzyszącej – należy przez to rozumieć budynki i obiekty, które towarzyszą lub są związane funkcjonalnie z budynkami i obiektami podstawowego przeznaczenia terenów;
- 26) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki (za wyjątkiem budynków skrajnych) do budynków na sąsiednich działkach;
- 27) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny urządzone jako parki, zieleńce, z dopuszczeniem obiektów małej architektury.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej działki budowlanej położonej w jego granicach.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy terenów o symbolach **1UC** i **2UC**, na których przeznaczenia uzupełniające oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone i wyliczane mogą być w granicach całego terenu o symbolu **1UC** lub **2UC**.

3. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy oraz z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 5 dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z parametrami i wskaźnikami zabudowy i zagospodarowania terenów, bądź przy nieprzekroczeniu parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania istniejących w dniu uchwalenia planu.

§ 4. Ustalenia planu w części tekstowej składają się z następujących rozdziałów obejmujących następujące paragrafy:

- 1) rozdział 1 - przepisy ogólne - § 1 - § 4;
- 2) rozdział 2 - przeznaczenia terenów - § 5;
- 3) rozdział 3 - zasady kształtowania ładu przestrzennego - § 6;
- 4) rozdział 4 - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - § 7;
- 5) rozdział 5 - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 8 - § 11;
- 6) rozdział 6 - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - § 12;
- 7) rozdział 7 - zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - § 13;
- 8) rozdział 8 - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa - § 14;
- 9) rozdział 9 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - § 15 - § 16;
- 10) rozdział 10 - sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - § 17;
- 11) rozdział 11 - stawki procentowe - § 18;
- 12) rozdział 12 - szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów - § 19 - § 30;
- 13) rozdział 13 - przepisy końcowe - § 31- § 32.

Rozdział 2. Przeznaczenia terenów

§ 5. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń podstawowych terenów opisanych następującymi symbolami:

- 1) **ZS** – tereny zabudowy śródmiejskiej;
- 2) **MU1** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 3) **MU2** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) **U** – tereny zabudowy usługowej;
- 5) **UC** – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 6) **PU** – tereny obiektów produkcyjno-usługowych;
- 7) **ZP** – tereny zieleni urządzonej;
- 8) **KS** – tereny komunikacji – obsługa transportu publicznego;

- 9) **PW** – tereny parkingów;
- 10) **KDG** - tereny publicznych dróg klasy „główna”;
- 11) **KDZ** – tereny publicznych dróg klasy „zbiorcza”;
- 12) **KDL** – tereny publicznych dróg klasy „lokalna”;
- 13) **KDD** – tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”;
- 14) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych;
- 15) **KP1** – tereny dominacji ruchu pieszego;
- 16) **KP2** – tereny dominacji ruchu pieszego;
- 17) **KK** – tereny kolejowe.

Rozdział 3.

Zasady kształtowania ład przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania ład przestrzennego:

- 1) określa się pierzeje ulic i placów wymagające ochrony i wymagające ukształtowania, zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu, dla których ustala się:
 - a) zabudowę wzdłuż linii zabudowy należy kształtować w sposób zwarty, tak aby poszczególne budynki przylegały do siebie, kontynuując lub domykając daną pierzeję, z możliwością zachowania istniejących otworów w ścianach szczytowych budynków oraz kształtowania przejść i przejazdów bramowych obsługujących obszar wewnętrzny danego terenu,
 - b) z zastrzeżeniem przepisów § 9 i § 10 dotyczących obiektów zabytkowych w miejscach stanowiących zamknięcie osi widokowych układu drogowego lub pieszego, na przedłużeniu osi dróg **5KDZ**, **1KDL**, **3KDL**, **5KDL**, **9KDD**, **8KDD**, **5KDD**, **4KDD** oraz dla budynków usytuowanych narożnie względem układu ulic i placów, dopuszcza się kształtowanie akcentów kompozycyjnych w formie wieżyczek lub innych form akcentów architektonicznych o 6,0 m ponad dopuszczoną wysokość zabudowy, wyłącznie w zakresie szerokości elewacji nie większej niż 6,0 m,
 - c) w związku z lit. a dopuszcza się lokalizację budynków w granicach działek budowlanych;
- 2) odnośnie szpalerów drzew wymagających ochrony i ukształtowania ustala się:
 - a) należy zachować istniejące drzewa na terenach o symbolach **7KDL**, **7KDD**, **11KDD**, **13KDD**, **20KDD**, **10U**, **2ZP** i **1KP2** oraz nasadzić nowe drzewa w formie uzupełnienia i ukształtowania szpalerów drzew,
 - b) szpalery drzew wymagające ukształtowania, wskazane na terenie drogi **1KDZ** i **2KDZ** oraz w ciągu ulicy Niepodległości w terenie drogi **5KDZ**, należy realizować:
 - w pasie zieleni oddzielającej jezdnie od chodnika, w sposób nie powodujący konfliktów w stosunku do lokalizacji budynków, wjazdów obsługujących nieruchomości, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń obsługujących organizację ruchu drogowego,
 - z zachowaniem jednakowej odległości poszczególnych drzew między sobą, nie większej niż 15,0 m, zapewniając jednostajny rytm ich rozmieszczenia, z możliwą tolerancją do 2,0 m;
 - c) dopuszcza się kształtowanie miejsc parkingowych między poszczególnymi drzewami;
- 3) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w formie prefabrykowanych betonowych przęsł od strony terenów: dróg publicznych o symbolach **KDD**, **KDL** i **KDZ**; dominacji ruchu pieszego o symbolach **KP1** i **KP2**; zieleni urządzonej o symbolu **ZP**;
- 4) w zakresie kształtowania urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem zasad ustalonych w § 12 dotyczących obszaru przestrzeni publicznej oraz dla poszczególnych terenów w rozdziale 12, ustala się:

- a) lokalizacja urządzeń reklamowych i tablic reklamowych nie może stwarzać utrudnienia w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym w zakresie odczytania znaków drogowych i innych elementów informacji odnoszącej się do organizacji ruchu,
- b) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych:
- w terenach dróg publicznych,
 - na drzewach, słupach oświetleniowych i obiektach związanych z infrastrukturą techniczną oraz z organizacją ruchu drogowego,
- c) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych w sposób powodujący zacielenie pomieszczeń mieszkalnych, przeznaczonych na potrzeby zamieszkania zbiorowego oraz związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 5) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio w granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych terenach podstawowego przeznaczenia terenów w planie:
- 1) na terenach o symbolach **ZS**:
- a) ustala się dla nowych budynków usługowych, na części elewacji widocznej od strony otaczających terenów dróg publicznych lub terenów dominacji ruchu pieszego lub terenów zieleni urządzonej, w zakresie nie mniejszym niż 20% powierzchni tej elewacji, wykorzystanie materiałów wykończeniowych w postaci: cegły, kamienia lub okładzin ceglanych i kamiennych albo systemów ścian osłonowych szklanych i metalowych lub mieszanych szklano - metalowych,
- b) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynku w postaci: okładzin ściennych z tworzyw winylowych, blachy trapezowej i falistej lub tłuczonej ceramiki, oraz na pokryciach dachów widocznych od strony otaczających terenów dróg publicznych, terenów dominacji ruchu pieszego i terenów zieleni urządzonej, w postaci: blachy trapezowej i falistej oraz papy w tym papy bitumicznej,
- c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych poza zasięgiem obszaru przestrzeni publicznej:
- w formie wolnostojącej – o powierzchni nie większej niż 2,0 m², i wysokości nie większej niż 4,0 m,
 - na budynkach – o powierzchni nie większej niż 1,5 m²,
 - na ogrodzeniach – o powierzchni nie większej niż 0,5 m²,
- d) zakazuje się lokalizacji obiektów wolno stojących typu: maszty, wieże, słupy oraz konstrukcji wsporczych i urządzeń o wysokości powyżej 3,0 m umieszczanych na budynkach, z wyjątkiem związanych z niezbędnym systemem uzbrojenia danego terenu w infrastrukturę techniczną lub terenów sąsiednich oraz użytkowaniem danego terenu i budynku, z zastrzeżeniem przepisów § 9 i § 10;
- 2) na terenach o symbolach **MU1** i **MU2**:
- a) zakazuje się stosowania na ścianach zewnętrznych budynku materiałów wykończeniowych w postaci: okładzin ściennych z tworzyw winylowych, blachy trapezowej i falistej lub tłuczonej ceramiki,
- b) dopuszcza się budynki gospodarcze, techniczne, garaże i inne realizowane w formie obiektów typu kontenerowego, blaszanego, o obudowie stalowej i aluminiowej, wyłącznie jeśli będą z zewnątrz otynkowane,
- c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych:
- w formie wolnostojącej - o powierzchni nie większej niż 3,0 m², i wysokości nie większej niż 4,0 m,

- na budynkach - o powierzchni nie większej niż 2,0 m²,
- na ogrodzeniach - o powierzchni nie większej niż 1,0 m²,

d) zakazuje się lokalizacji obiektów wolno stojących typu: maszty, wieże, słupy oraz konstrukcji wsporczych i urządzeń o wysokości powyżej 3,0 m umieszczanych na budynkach, z wyjątkiem związanych z niezbędnym systemem uzbrojenia danego terenu w infrastrukturę techniczną lub terenów sąsiednich oraz użytkowaniem danego terenu i budynku;

3) na terenach o symbolach **U** i **UC**:

a) ustala się, dla nowych budynków, na części elewacji widocznej od strony otaczających terenów dróg publicznych, terenów dominacji ruchu pieszego i terenów zieleni urządzonej, w zakresie nie mniejszym niż 20% powierzchni tej elewacji, wykorzystanie materiałów wykończeniowych w postaci: cegły, kamienia lub okładzin ceglanych i kamiennych albo systemów ścian warstwowych, osłonowych, szklanych i metalowych lub mieszanych szklano - metalowych,

b) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynku w postaci: okładzin ściennych z tworzyw winylowych i tłuczonej ceramiki,

c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych:

- w formie wolno stojącej – o powierzchni nie większej niż 4,0 m², i wysokości nie większej niż 6,0 m, oraz odpowiednio 24,0 m² i 30,0 m na terenach o symbolach **1UC** i **2UC** z dopuszczeniem na tych terenach wizualnej informacji przestrzennej w formie szyldu,

- na budynkach – o powierzchni nie większej niż 35,0 m² w formie tablic i urządzeń reklamowych oraz 130 m² w formie baneru reklamowego,

- na ogrodzeniach – o powierzchni nie większej niż 1,5 m²,

d) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: maszty, wieże, słupy i inne konstrukcje wsporcze, zarówno w formie wolno stojącej jak i umieszczane na budynkach na terenach o symbolach **1UC** i **2UC**;

4) na terenie o symbolu **PU**:

a) ustala się dla nowych budynków, na części elewacji widocznej od strony otaczających terenów dróg publicznych, terenów dominacji ruchu pieszego i terenów zieleni urządzonej, w zakresie nie mniejszym niż 20% powierzchni tej elewacji, wykorzystanie materiałów wykończeniowych w postaci: cegły, kamienia lub okładzin ceglanych i kamiennych albo systemów ścian osłonowych szklanych i metalowych lub mieszanych szklano - metalowych,

b) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynku w postaci: okładzin ściennych z tworzyw winylowych, blachy trapezowej i falistej lub tłuczonej ceramiki, oraz na pokryciach dachów widocznych od strony otaczających ulic, placów i innych miejsc ogólnodostępnych w postaci: blachy trapezowej i falistej oraz papy, w tym papy bitumicznej,

c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych:

- w formie wolno stojącej – o powierzchni nie większej niż 6,0 m², i wysokości nie większej niż 10,0 m, z wyjątkiem wizualnej informacji przestrzennej z nazwą, logiem i symbolem użytkownika terenu realizowanej z wykorzystaniem masztów i słupów,

- na budynkach – o powierzchni nie większej niż 6,0 m²,

- na ogrodzeniach – o powierzchni nie większej niż 3,0 m²,

d) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: maszty, wieże, słupy i inne konstrukcje wsporcze, zarówno w formie wolno stojącej jak i umieszczane na budynkach pod warunkiem, że wysokość obiektu, w tym wysokość wraz z budynkiem jeśli obiekt jest na nim umieszczony, liczona od poziomu terenu w miejscu lokalizacji obiektu wolno stojącego lub przy budynku na którym lokalizuje się obiekt, jest nie większa niż 40,0 m,

e) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;

5) na terenach o symbolach **ZP**:

- a) ustala się stosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie wzornictwa oraz zastosowanych materiałów w ramach całego danego terenu **ZP** dla:
- obiektów małej architektury,
 - urządzeń służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takich jak: latarnie, ławki, śmietniki,
 - urządzeń składających się na place gier i zabaw,
 - nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i placów,
- b) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, których treść związana jest wyłącznie z informacją publiczną o funkcjonowaniu terenu oraz z nazwą działalności związanej z danym budynkiem lub lokalem użytkowym w formie:
- wolnostojącej – o powierzchni nie większej niż 1,0 m² i wysokości nie większej niż 4,0 m,
 - na budynkach – o powierzchni nie większej niż 1,0 m²,
 - na ogrodzeniach - o powierzchni nie większej niż 0,3 m²,
- c) zakazuje się lokalizacji obiektów wolno stojących typu: maszty, wieże, słupy oraz konstrukcji wsporczych i urządzeń o wysokości powyżej 3,0 m;
- 6) na terenie o symbolu **KS**:
- a) ustala się stosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie wzornictwa oraz zastosowanych materiałów budynków i urządzeń w ramach całego terenu,
- b) dopuszcza się umieszczenie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych związanych wyłącznie z obsługą transportu publicznego,
- c) zakazuje się lokalizacji obiektów wolno stojących typu: maszty, wieże, słupy oraz konstrukcji wsporczych i urządzeń o wysokości powyżej 3,0 m;
- 7) na terenach o symbolach **KP1** i **KP2**:
- a) zakazuje się umieszczania urządzeń reklamowych, z wyjątkiem treści związanej z informacją publiczną o funkcjonowaniu terenu oraz tymczasowych, okolicznościowych lub sezonowych informacji w formie: plakatów, ogłoszeń, transparentów, przy czym w przypadku wolno stojących tablic dopuszcza się powierzchnię nie większą niż 0,3 m² i wysokość nie większą niż 1,5 m,
- b) zakazuje się lokalizacji obiektów typu: maszty, wieże, słupy i inne konstrukcje wsporcze, z wyjątkiem związanych z kształtowaniem otwartych urządzeń i miejsc wykorzystywanych na potrzeby kultury i rozrywki, w tym scen, podestów, oświetlenia, oraz związanych z infrastrukturą i użytkowaniem terenów,
- c) zakazuje się wykonywania ogrodzeń;
- 8) na terenach o symbolach **PW**:
- a) ustala się stosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie wzornictwa oraz zastosowanych materiałów budynków i urządzeń w ramach całego terenu,
- b) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynku w postaci: okładzin ściennych z tworzyw winylowych, blachy trapezowej i falistej lub tłuczonej ceramiki, oraz na pokryciach dachów widocznych od strony otaczających ulic, placów i innych miejsc ogólnodostępnych w postaci: blachy trapezowej i falistej oraz papy, w tym papy bitumicznej,
- c) zakazuje się lokalizacji obiektów wolno stojących typu: maszty, wieże, słupy oraz konstrukcji wsporczych i urządzeń o wysokości powyżej 3,0 m umieszczanych na budynkach, z wyjątkiem związanych z niezbędnym systemem uzbrojenia danego terenu lub terenów sąsiednich oraz użytkowaniem danego terenu i budynku,
- d) dopuszcza się umieszczenie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych wyłącznie na budynkach, a ich powierzchnia nie może przekraczać 6,0 m².

3. W przypadku budynków lub ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie, dopuszcza się możliwość ich rozbudowy i nadbudowy, pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg, od których wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.
4. Przy lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących w przypadku występowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, odległość pomiędzy budynkami nowymi oraz nowymi i istniejącymi powinna umożliwiać naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami nakazuje się instalowanie dla nowych obiektów urządzeń grzewczych opartych o niskoemisyjne techniki spalania;
- 3) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na obszarach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym:
 - a) tereny o symbolach **MU1** i **MU2** – należy traktować, jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - b) tereny o symbolach **7U-9U**, **12U** i **15U** – należy traktować, jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - c) tereny o symbolach **3ZP**, **4ZP** i **6ZP** – należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
- 4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:
 - a) nakazuje się gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi odpadów,
 - b) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu;
- 5) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: nakazuje się zabezpieczenie przed przenikaniem do gruntu i spływu do wód powierzchniowych zanieczyszczeń z dróg i parkingów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Na obszarze objętym planem ustala się strefę konserwatorską obejmującą obszar w rejonie budynku klasztoru oo. Jezuitów przy ul. Sobieskiego 40 wraz z zabytkowym założeniem parkowym i główną aleją frontową ukształtowaną na osi klasztoru od strony ul. Sobieskiego, której granice pokazane są na rysunku planu.

2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zakaz nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury;
- 2) zachowanie historycznego układu kompozycyjnego ścieżek i alejek założenia parkowego oraz głównej alei frontowej z możliwością ich remontu i bieżącej konserwacji;
- 3) zachowanie drzewostanu z możliwością wycinki pielęgnacyjnej i zdrowotnej oraz usunięcia w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, w tym w przypadku sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla istniejącej zabudowy.

§ 9. 1. Wskazuje się na terenie o symbolu **3U**, oznaczony na rysunku planu zabytek dworca PKP (plac Wolności 3, 3a, 5) wpisany do rejestru zabytków pod Nr A-407/13.

2. Obiekt wymieniony w ust. 1 podlega ochronie na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych dotyczących zabytków nieruchomości zapisanych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 10. 1. Ustala się ochronę następujących zabytków nieruchomości oznaczonych graficznie na rysunku planu:

- 1) budynek mieszkalny - ul. Norberta Barlickiego 19;
- 2) budynek mieszkalny - ul. Norberta Barlickiego 39;
- 3) kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski - Pl. Ks. Jana Nepomucena Barabasza 3;
- 4) probostwo - Pl. Ks. Jana Nepomucena Barabasza 3;
- 5) dawny dom rekolekcyjny Księża Jezuitów, obecnie budynek użyteczności publicznej - ul. Andrzeja Boboli 1;
- 6) budynek mieszkalny - ul. Klasztorna 6;
- 7) budynek mieszkalny - ul. Klasztorna 10;
- 8) dawny hotel Pinkusa Langsama, obecnie budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 1;
- 9) Zespół Dworca PKP - budynek ekspedycji towarowej, magazyn i stołówka, magazyn główny, nastawnia - ul. Kolejowa 2-4;
- 10) dawny dom Pinkusa Langsama, obecnie budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 3;
- 11) budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 7;
- 12) budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 9;
- 13) dawny sklep braci Nitsch, obecnie budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 11;
- 14) budynek mieszkalny - ul. Kolejowa 15;
- 15) dawny budynek rodziny Kotzian, obecnie budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 19;
- 16) dawny budynek Heinricha i Fanny Gross, obecnie budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 21;
- 17) budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 23;
- 18) budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kolejowa 27;
- 19) budynek użyteczności publicznej - Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Kolejowa 37;
- 20) budynek użyteczności publicznej - Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Kolejowa 39;
- 21) budynek mieszkalny - ul. Kolejowa 41;
- 22) budynek usługowo-mieszkalny - ul. Marii Konopnickiej 3;
- 23) budynek mieszkalny - ul. Janusza Korczaka 3;
- 24) budynek mieszkalny - ul. Janusza Korczaka 5;
- 25) budynek mieszkalny - ul. Janusza Korczaka 7;
- 26) budynek mieszkalny - ul. Marii Konopnickiej 12;
- 27) dawny dom Związku Zawodowego Kolejarzy, obecnie budynek mieszkalno-usługowy - skrzyżowanie ulic Marii Konopnickiej 10 / Targowa;
- 28) budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 2;
- 29) budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 6;
- 30) budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 10;
- 31) budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 14;

- 32) budynek mieszkalny - ul. Adama Mickiewicza 27;
- 33) budynek mieszkalny - ul. Adama Mickiewicza 31;
- 34) budynek mieszkalny - ul. Adama Mickiewicza 37;
- 35) budynek mieszkalny - ul. Stanisława Moniuszki 2 / Targowa;
- 36) budynek mieszkalny - ul. Stanisława Moniuszki 6;
- 37) dawny sklep i restauracja Krzysztoforskiego, obecnie budynek usługowo-mieszkalny - ul. Niepodległości 2 i 2A;
- 38) budynek mieszkalny - ul. Niepodległości 3;
- 39) budynek mieszkalny - ul. Niepodległości 5;
- 40) budynek mieszkalny - ul. Niepodległości 7;
- 41) budynek mieszkalny - ul. Niepodległości 25;
- 42) budynek mieszkalny - ul. Niepodległości 39;
- 43) budynek mieszkalny - ul. Niepodległości 43;
- 44) budynek mieszkalno-usługowy - Pl. Jana Pawła II 2;
- 45) budynek mieszkalny - willa - ul. Henryka Sienkiewicza 20;
- 46) budynek mieszkalny - ul. Henryka Sienkiewicza 40 / Kołłątaja;
- 47) budynek mieszkalny - ul. Kołłątaja 4;
- 48) budynek usługowo-mieszkalny - Juliusza Słowackiego 3;
- 49) budynek usługowo-mieszkalny - ul. Juliusza Słowackiego 4;
- 50) budynek usługowo-mieszkalny - ul. Juliusza Słowackiego 5;
- 51) budynek usługowo-mieszkalny - ul. Juliusza Słowackiego 6;
- 52) budynek mieszkalny - ul. Juliusza Słowackiego 25;
- 53) budynek usługowo-mieszkalny - ul. Juliusza Słowackiego 29;
- 54) budynek mieszkalny - ul. Jana Sobieskiego 14;
- 55) budynek mieszkalno-usługowy - ul. Targowa 3;
- 56) budynek mieszkalny - ul. Towarowa 2;
- 57) budynek mieszkalny - ul. Towarowa 4-6;
- 58) budynek mieszkalny - ul. Towarowa 8-10;
- 59) budynek mieszkalny - ul. Towarowa 11;
- 60) budynek mieszkalny - ul. Towarowa 12-14;
- 61) budynek mieszkalny - ul. Towarowa 16;
- 62) dawny budynek kolejowy, obecnie budynek mieszkalny - ul. Towarowa 20;
- 63) dawny budynek kolejowy, obecnie budynek mieszkalny - ul. Towarowa 24;
- 64) dawny hotel Gebauer, obecnie budynek usługowo-mieszkalny - Pl. Wolności 2;
- 65) budynek mieszkalny - ul. Stefana Żeromskiego 26;
- 66) budynek mieszkalny - Stefana Żeromskiego 34;
- 67) budynek mieszkalny - ul. Legionów 95;
- 68) budynek mieszkalny - ul. Parkowa 11;

69) budynek mieszkalny - ul. Skargi 1;

70) budynek mieszkalny - ul. Skargi 3-5.

2. Dla obiektów wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia i zasady ich przekształceń:

1) nakazy:

a) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d ochronie podlega architektura, gabaryty budynków, kształt dachu, rodzaj pokrycia dachu - o ile zachowany jest pierwotny lub tradycyjny (w razie wymiany pokrycia dachowego należy zastosować nowe materiały zgodne z tradycyjnymi), wystrój architektoniczno-sztukatorski elewacji, zachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, zachowane, o istotnych walorach zabytkowych - wyposażenie i wystrój wnętrz, zachowanie historycznej kompozycji obiektów ze szczególnym uwzględnieniem ww. cech, z dopuszczeniem przekształceń mających na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów użytkowych bez naruszania ww. wartości architektoniczno-historycznych,

b) ochronie podlega ponadto komponowane otoczenie obiektów w granicach ogrodzenia, wraz ze starodrzewem i zielenią komponowaną, ogrodzeniami zabytkowymi, nawierzchniami, ogródkami przedfrontowymi;

2) zakazy:

a) docieplania od zewnątrz elewacji budynków posiadających oryginalne wykończenie elewacji,

b) lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody dymowe i wentylacyjne itp.) na eksponowanych elewacjach,

c) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a umieszczania reklam i tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych;

3) dopuszcza się:

a) wyłącznie szyldy w formie dostosowanej estetyką i wielkością do walorów zabytkowych obiektów oraz zapewniające im właściwą ekspozycję,

b) możliwość rozbiórki obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi wyłącznie w przypadku konieczności spowodowanej udokumentowanym złym stanem technicznym zabytków architektury i budownictwa oraz utratą ich wartości zabytkowych,

c) lokalizację na dachach obiektów zabytkowych konstrukcji wsporczych dla urządzeń radiowo-telefonicznych o wysokości nie przekraczającej 0,6 m nad kalenicę lub połać dachu,

d) możliwość rozbudowy budynku przy skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej 10/Targowa, polegającej na zaadaptowaniu i powiększeniu poddasza na cele mieszkaniowe, pod warunkiem nie zwiększania istniejącej wysokości budynku i jego rzutu poziomowego.

§ 11. Na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne i dobra kultury współczesnej.

Rozdział 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. Określa się obszar przestrzeni publicznej oznaczony na rysunku planu, obejmujący przestrzeń pomiędzy budynkami oraz powierzchnię ścian zewnętrznych i połaci dachowych budynków zarówno istniejących jak i planowanych, objętych granicą obszaru przestrzeni publicznej.

2. W obszarze przestrzeni publicznej, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady:

1) urządzenia służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak: latarnie i lampy oraz ławki i śmietniki, należy realizować w sposób ujednolicony, zwłaszcza w zakresie wzornictwa oraz zastosowanych materiałów i kolorystyki, w ramach całego obszaru przestrzeni publicznej lub wybranych jego części dotyczących ciągu ulicy, kilku ulic lub placu;

2) w przypadku remontu lub modernizacji nawierzchni placów, ulic lub chodników, należy wyeksponować budynki publiczne, budynki zabytkowe oraz obiekty małej architektury takie jak: kapliczki, krzyże, pomniki, rzeźby, posągi czy fontanny wchodzące w obszar przestrzeni publicznej lub

stanowiące jego obudowę, poprzez rozplanowanie oraz urozmaicenie rodzaju nawierzchni w zakresie materiałów i kolorystyki;

- 3) na elewacjach frontowych nowych budynków oraz budynków objętych rozbudową, przebudową lub remontem należy stosować materiały wykończeniowe w postaci: cegły, kamienia lub okładzin ceglanych i kamiennych albo systemów ścian osłonowych szklanych i metalowych lub mieszanych szklano - metalowych, w zakresie nie mniejszym niż 20% powierzchni frontowej elewacji;
- 4) w zakresie kształtowania urządzeń i tablic reklamowych - przez co nie należy rozumieć informacji publicznych w szczególności w zakresie treści związanych z organizacją ruchu drogowego, danych adresowych oraz plakatów, ogłoszeń i transparentów o charakterze tymczasowym, okolicznościowym i/lub sezonowym – obowiązują następujące zasady, parametry i sposób umieszczania:
 - a) powierzchnia szyldu o płaszczyźnie nośnika usytuowanej prostopadle w stosunku do ściany budynku nie może być większa niż 0,4 m²,
 - b) powierzchnia tablicy reklamowej o płaszczyźnie nośnika usytuowanej równolegle w stosunku do ściany budynku nie może być większa niż 1,0 m²,
 - c) dla budynku mieszczącego kilka różnych, odrębnych działalności gospodarczych należy kształtować zespół nośników o których mowa w lit. a i lit. b o jednakowej wielkości i ujednoliconej formie, o powierzchni zespołu nie większej niż: dla szyldów - 1,5 m²; dla tablic – 2,5 m²,
 - d) urządzenia reklamowe lub tablice reklamowe o których mowa w lit. a, lit. b i lit. c należy umieszczać poniżej wysokości 4,0 m liczonej od poziomu terenu od strony elewacji na której umieszcza się urządzenia reklamowe,
 - e) na elewacji budynku powyżej wysokości 4,0 m liczonej od poziomu terenu wokół budynku dopuszcza się wyłącznie lokalizację urządzeń reklamowych o charakterze informującym, tytułującym, których treść dotyczy nazwy i logo firmy, instytucji, przedsiębiorcy, mieszczącego się w danym budynku lub lokalu użytkowym,
 - f) na zwieńczeniu i dachu budynku dopuszcza się wyłącznie urządzenia w postaci elementów ażurowych - wycięte napisy, rysunki lub inne formy przestrzenne o wysokości nie większej niż 0,6 m,
 - g) dopuszcza się umieszczanie informacji reklamowych bezpośrednio w świetle witryn sklepowych oraz otworów okiennych i drzwiowych wyłącznie w obszarze parteru budynku oraz o treści związanej z działalnością występującą w danym budynku lub lokalu użytkowym,
 - h) zakazuje się lokalizacji wolno stojących urządzeń reklamowych.

Rozdział 7.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. 1. W planie nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do tej procedury na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- 1) minimalne powierzchnie działek:
 - a) na terenach o symbolach **ZS** - 60,0 m²,
 - b) na terenach o symbolach **MU1** i **MU2** - 600,0 m²,
 - c) na terenach o symbolach **U** - 800,0 m²,
 - d) na terenach o symbolach **UC** i **PU** - 1000,0 m²,
 - e) na pozostałych terenach w granicach obszaru objętego planem - 100,0 m²;
- 2) minimalne szerokości frontu działek:
 - a) na terenach o symbolach **ZS** - 6,0 m,

- b) na terenach o symbolach **U, MU1 i MU2** - 12,0 m,
 - c) na terenach o symbolach **UC i PU** - 20,0 m,
 - d) na pozostałych terenach w granicach obszaru objętego planem - 4,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego należy kształtować w przedziale od 85° do 95°, przy czym w przypadku części obszaru wskazanego do scalenia i podziału, charakteryzującego się skomplikowanym układem działek w stosunku do pasa drogowego, dla jednego z dwóch skrajnych odcinków składających się na granicę działki dopuszcza się kąt w przedziale od 60° do 120°.

Rozdział 8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) tereny górnicze;
 - 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
 - 3) obszary osuwania się mas ziemnych.
2. Ochronie na podstawie przepisów odrębnych podlega pokazany na rysunku planu pomnik przyrody - dąb szypułkowy ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 4/07 z dnia 19 lutego 2007 r.
3. Na obszarze objętym planem występują tereny zamknięte, których granice pokazano na rysunku planu.

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Ustala się następujące układy i tereny tworzące system komunikacyjny obszaru objętego planem:

- 1) układ komunikacji drogowej;
 - 2) tereny komunikacji kolejowej;
 - 3) układ komunikacji pieszej i rowerowej.
2. Dla układu komunikacji drogowej ustala się:
- 1) powiązania komunikacyjne obszaru objętego planem z obszarem zewnętrznym poprzez drogi o symbolach **1KDG, 2KDG, 3KDG, 2KDL i 8KDL**;
 - 2) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez drogi:
 - a) klasy główna o symbolach **1KDG i 2KDG**,
 - b) klasy zbiorcza o symbolach **1KDZ-5KDZ**,
 - c) klasy lokalna o symbolach **1KDL-10KDL**,
 - d) klasy dojazdowa o symbolach **1KDD-24KDD**,
 - e) drogi wewnętrzne o symbolach **1KDW-6KDW**,
 - f) dojazdy nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, których realizację dopuszcza się pod warunkiem, że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 5,0 m.
3. Określa się następujące warunki powiązań układu komunikacji drogowej:
- 1) obsługa komunikacyjna terenów istniejącej i planowanej zabudowy bezpośrednio z dróg klasy **KDZ, KDL, KDD i KDW** lub za pośrednictwem dojazdów do tych dróg;
 - 2) obsługę komunikacyjną terenów o symbolu **2MU2** od drogi publicznej przylegającej do południowej granicy tego terenu znajdującej się poza obszarem objętym planem;
 - 3) zakaz realizacji nowych skrzyżowań z drogami o symbolach **5KDZ, 1KDG i 2KDG**;

- 4) dopuszcza się:
- a) możliwość połączenia dróg o symbolach **KDZ** z drogami o symbolach **KDW** za pośrednictwem zjazdów publicznych,
 - b) możliwość dojazdów do istniejącej zabudowy poprzez tereny o symbolu **KP1**.
4. Na terenie o symbolu **IKS** ustala się zachowanie i możliwość rozbudowy i przebudowy urządzeń obsługi transportu publicznego w zakresie komunikacji kolejowej.
5. W zakresie systemu parkowania ustala się:
- 1) możliwość budowy parkingów wielopoziomowych podziemnych i nadziemnych na terenach o symbolach **PW**, **UC**, **U**, **PU** oraz parkingów naziemnych na pozostałych terenach przeznaczonych w planie do zabudowy;
 - 2) z zastrzeżeniem pkt 3 - pkt 5 następujące wskaźniki służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych w zależności od nowego programu inwestycji:
 - a) zabudowa mieszkaniowa i zamieszkania zbiorowego – 1,2 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
 - b) obiekty usługowo-handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² – 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - c) sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 120 m², lecz nie większej niż 2000 m² – 20 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 120 m² – 1 miejsce na 20 m² powierzchni użytkowej,
 - e) hotele – 30 miejsc na 100 łóżek,
 - f) przychodnie – 25 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - g) restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,
 - h) obiekty i tereny sportowo-rekreacyjne – 20 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 40 miejsc na 100 użytkowników,
 - i) biura, banki, poczta, urzędy – 20 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - j) budynki produkcyjne – 20 miejsc na 100 zatrudnionych;
 - 3) z zastrzeżeniem pkt 7 nakaz realizacji potrzeb parkingowych wyliczonych dla poszczególnych programów inwestycyjnych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w pkt 2, na tych samych działkach budowlanych, na których realizowane są te programy inwestycyjne;
 - 4) konieczność sumowania potrzeb parkingowych w przypadku kilku rodzajów użytkowania mieszczących się w jednym budynku lub występujących w obrębie tej samej działki budowlanej;
 - 5) w ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w pkt 2 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu;
 - 6) w ramach parkingów wielopoziomowych realizowanych na terenach o symbolach **PW** dopuszcza się realizację usług pod warunkiem, że ich program nie będzie obejmował więcej niż 40 % powierzchni parkingu wielopoziomowego realizowanego na tej samej działce budowlanej;
 - 7) dla terenów o symbolach **ZS** dopuszcza się możliwość zapewnienia 50 % wyliczonych potrzeb parkingowych w przypadku możliwości ich realizacji w ramach parkingów zlokalizowanych na terenach o symbolach **PW**.
6. Na terenach o symbolach **U**, **UC**, **PU** dopuszcza się lokalizację obiektów i terenów obsługi pojazdów samochodowych, za wyjątkiem stacji paliw na terenach o symbolach **2U-6U** i **7U-17U**.
7. Dla terenów komunikacji kolejowej ustala się:

- 1) zachowanie przebiegu linii kolejowej na terenach o symbolach **1KK** i **2KK**;
- 2) zachowanie funkcji obsługi kolejowej komunikacji zbiorowej na terenie o symbolu **4U**;
- 3) zachowanie dwupoziomowych skrzyżowań komunikacji kolejowej z komunikacją drogową na terenie o symbolu **3KDZ** i z komunikacją pieszą na terenie o symbolu **1KP1**.

8. Dla układu komunikacji pieszej i rowerowej ustala się:

- 1) możliwość wydzielenia dróg rowerowych w ramach terenów o symbolach **KDZ**, **KDL**, **KDD**;
- 2) dopuszcza się wydzielenie dróg i ścieżek rowerowych w ramach terenów o symbolach **KDW**, **KP1** i **KP2**.

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach lub parametrach odpowiadających potrzebom.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę nakazuje się:

- 1) pokrycie zapotrzebowania na wodę z sieci wodociągowej zasilanej z ujęć zlokalizowanych poza obszarem objętym planem rurociągami o średnicach od \varnothing 225 mm do \varnothing 400 mm;
- 2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) utrzymanie prawidłowego przepływu i ciśnienia w sieci poprzez hydrofornie i pompownie;
- 4) dopuszcza się pobór wody ze studni.

3. W zakresie odprowadzania ścieków:

- 1) ścieki bytowe i podczyszczone ścieki przemysłowe do parametrów ścieków komunalnych z obszaru objętego planem w ramach Aglomeracji Czechowice-Dziedzice należy kolektorem \varnothing 0,8 m KS-I odprowadzić na oczyszczalnię w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5;
- 2) nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych grawitacyjnie lub pompowo i podczyszczonych ścieków przemysłowych do parametrów ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w terenach o symbolach **1PW** i **2UC** utrzymuje się lokalizację istniejących przepompowni ścieków komunalnych;
- 4) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni lub gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi z okresowym ich opróżnianiem;
- 5) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
 - a) z terenów utwardzonych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) z pozostałych terenów do rowów i cieków,
 - c) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnym inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:

- 1) usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
- 2) wyposażenie terenów dróg w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu;
- 3) lokalizowanie miejsc gromadzenia i magazynowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej gazu ziemnego zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- 1) możliwość dostawy ciepła z lokalnej lub przemysłowej sieci ciepłowniczej;
- 2) możliwość dostawy ciepła z indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia pozyskiwanej z sieci średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe;
- 2) dla linii napowietrznych średniego napięcia wskazano informacyjnie na rysunku planu przebieg stref technicznych o szerokości 7,5 m liczone od osi linii w każdą stronę;
- 3) utrzymuje się lokalizacje istniejących stacji transformatorowych z możliwością wymiany transformatorów na jednostki o większej mocy.

8. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej jako inwestycji celu publicznego lub jako zakładowych sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 10.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 17. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów na obszarze objętym planem.

Rozdział 11.

Stawki procentowe

§ 18. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) tereny o symbolach **UC, U, PU** – 30 %;
- 2) tereny o symbolach **ZP** – 15 %;
- 3) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Rozdział 12.

Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 19. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1ZS-19ZS**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa śródmiejska;
- 2) uzupełniające:
 - a) budynki mieszkalne wielorodzinne,
 - b) budynki i lokale zamieszkania zbiorowego wyłącznie w formie hotelu, motelu, pensjonatu, internatu,
 - c) usługi w formie budynków i lokali użyteczności publicznej,
 - d) parkingi i garaże, dojazdy, chodniki,
 - e) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
 - f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

- 1) zakazuje się:
 - a) wykorzystanie terenu działki w formie miejsc składowych i magazynowych,

- b) realizacji parterowych budynków usługowych,
 - c) realizacji wolnostojących garaży,
 - d) realizacji garaży w obrysie budynków w zabudowie śródmiejskiej bezpośrednio dostępnych od strony frontowej pierzei,
 - e) stałego parkowania samochodów ciężarowych i autobusów,
 - f) realizacji budynków technicznych, gospodarczych i wiat;
- 2) nakazuje się lokalizację nowych budynków oraz rozbudowę budynków w sposób kształtujący zwartą zabudowę zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu pierzejami;
- 3) dopuszcza się lokalizację budynków w granicach nieruchomości oraz ich sytuowanie z zastosowaniem odległości jak dla zabudowy śródmiejskiej.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach **ZS**:
- 1) geometria dachów:
 - a) dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu, przy czym w przypadku stosowania dachów dwu- lub wielospadowych należy zachować kąty nachylenia głównych połaci w przedziale od 20° do 45°,
 - b) dla nowych budynków zakazuje się stosowania dachów jednospadowych oraz dwuspadowych w układzie asymetrycznym, a także połaci dachowych o przesuniętej w poziomie kalenicy;
 - 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenów o symbolach **2ZS, 6ZS, 8ZS, 10ZS, 17 ZS, 18 ZS** - 98 %,
 - b) dla terenów o symbolach **1ZS, 3ZS, 7ZS, 9ZS, 11ZS, 15ZS, 16ZS, 19ZS** - 75 %,
 - c) dla terenów o symbolach **4ZS, 5ZS, 12ZS, 13ZS, 14ZS** - 60 %;
 - 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenów o symbolach **2ZS, 6ZS, 8ZS, 10ZS, 17 ZS, 18 ZS** - 3 %,
 - b) dla terenów o symbolach **1ZS, 3ZS, 7ZS, 9ZS, 11ZS, 15ZS, 16ZS, 19ZS** - 10 %,
 - c) dla terenów o symbolach **4ZS, 5ZS, 12ZS, 13ZS, 14ZS** - 20 %;
 - 4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
 - a) na terenach o symbolach **2ZS, 6ZS-8ZS, 10ZS, 17 ZS, 18 ZS** - 3,0,
 - b) dla terenów o symbolach **1ZS, 3ZS, 9ZS, 11ZS, 15ZS, 16ZS, 19ZS** - 2,5,
 - c) dla terenów o symbolach **4ZS, 5ZS, 12ZS, 13ZS, 14ZS** - 2,0;
 - 5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,5;
 - 6) z zastrzeżeniem pkt 7 maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki z dachami spadzistymi - 17,0 m,
 - b) budynki z dachami płaskimi - 15,0 m,
 - c) budowle – 17,0 m,
 - d) obiekty małej architektury – 6,0 m;
 - 7) dopuszcza się akcenty wysokościowe stanowiące część bryły budynków, o których mowa w pkt 6 lit. a i lit. b typu wieżyczki, świetliki dachowe obejmujące w sumie nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego budynku i wysokości sięgającej nie wyżej niż 3,0 m ponad maksymalną wysokość ustaloną w planie;
 - 8) gabaryty obiektów:

- a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego – 3000,0 m²,
- b) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego – 60,0 m.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1MU1-27MU1**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
- 2) uzupełniające:
 - a) budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
 - b) budynki i lokale usługowe (w tym usługi podstawowe i o charakterze rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym) i zamieszkania zbiorowego,
 - c) zieleń urządzona, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - d) garaże, budynki gospodarcze,
 - e) parkingi, dojazdy, chodniki,
 - f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów o funkcji magazynowo-składowej i obsługi pojazdów samochodowych; użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych;
- 2) nakazuje się zadrzewienie parkingów w poziomie terenu o więcej niż 20 stanowiskach parkingowych drzewami w ilości 1 drzewo na 6 stanowisk parkingowych;
- 3) dopuszcza się:
 - a) lokalizację budynków w granicach sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, przy czym różnica wysokości przylegających do siebie budynków na sąsiadujących działkach, nie może być większa niż 6,0 m,
 - b) możliwość lokalizacji budynków o wyłącznie funkcji usługowej lub wyłącznie funkcji mieszkaniowej, jako przeznaczenie podstawowe działki budowlanej,
 - c) realizację garaży w obrębie nieruchomości związanych z zabudową mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową wyłącznie w formie zespołów na poziomie terenów zawierających nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 garaży w jednym zespole lub w formie garaży w obrysie budynków mieszkaniowo-usługowych, mieszkaniowych lub jako podziemne,
 - d) na terenie o symbolu **2MU1** możliwość rozbudowy i modernizacji istniejącego zbiornika przeciwpożarowego,
 - e) na terenie o symbolu **27MU1** możliwość zachowania istniejącego dojazdu do terenu o symbolu **2MU2**.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach **MU1**:

- 1) geometria dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych, usługowych i zamieszkania zbiorowego ustala się: dachy płaskie, i/lub dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
 - b) dla garaży, budynków gospodarczych i wiat ustala się: dachy płaskie, i/lub dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 35°,
 - c) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy budynku, przedłużenie połaci dachu, nawet jeśli spowoduje to powstanie asymetrycznego układu połaci;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50 %;

- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 25 %;
- 4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,5;
- 5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,2;
- 6) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 lit. a oraz § 6 ust. 4 maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne wielorodzinne z dachem spadzistym - 20,0 m,
 - b) budynki mieszkalne wielorodzinne z dachem płaskim - 18,0 m,
 - c) budynki mieszkalne jednorodzinne - 11,0 m,
 - d) budynki usługowe, mieszkalno-usługowe i zamieszkania zbiorowego:
 - z dachem spadzistym - 14,0 m,
 - z dachem płaskim - 11,0 m,
 - e) garaże, budynki gospodarcze, budowle i obiekty małej architektury - 6,0 m;
- 7) gabaryty obiektów:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego - 500,0 m²,
 - b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego - 24,0 m.

§ 21. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1MU2-27MU2**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
- 2) uzupełniające:
 - a) budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne,
 - b) budynki i lokale usługowe (w tym usługi podstawowe) i zamieszkania zbiorowego,
 - c) zieleń urządzone, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - d) budynki gospodarcze i garaże,
 - e) parkingi naziemne i wielopoziomowe nad- i podziemne, dojazdy, chodniki,
 - f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) zakazuje się:
 - a) lokalizacji obiektów o funkcji magazynowo-składowej i obsługi pojazdów samochodowych,
 - b) usług o charakterze rzemieślniczym, wytwórczym lub magazynowym oraz handlu hurtowego,
 - c) lokalizacji zespołów garaży od strony ulicy Niepodległości;
 - 2) nakazuje się zadrzewienie parkingów w poziomie terenu o więcej niż 20 stanowiskach parkingowych drzewami w ilości 1 drzewo na 6 stanowisk parkingowych;
 - 3) dopuszcza się:
 - a) lokalizację budynków w granicach sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, przy czym różnica wysokości przylegających do siebie budynków na sąsiadujących działkach, nie może być większa niż 6,0 m,
 - b) możliwość lokalizacji budynków o wyłącznie funkcji usługowej lub wyłącznie funkcji mieszkaniowej, jako przeznaczenie podstawowe działki budowlanej,

c) z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c realizację garaży w obrębie nieruchomości związanych z zabudową mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową wyłącznie w formie zespołów na poziomie terenów zawierających nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 garaży w jednym zespole lub w formie garaży w obrysie budynków oraz garaży zbiorowych podziemnych i nadziemnych.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach **MU2**:

1) geometria dachów:

- a) dla budynków mieszkalnych, usługowych i zamieszkania zbiorowego ustala się dachy płaskie, i/lub dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°;
- b) dla garaży, budynków gospodarczych i wiat ustala się dachy płaskie, i/lub dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 35°;

2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 60 %;

3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- a) na terenie o symbolu **27MU2** - 10 %;
- b) na pozostałych terenach o symbolach **MU2** - 20 %;

4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:

- a) na terenie o symbolu **2MU2** - 7,2;
- b) na pozostałych terenach o symbolach **MU2** - 3,1;

5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,25;

6) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 lit. a oraz § 6 ust. 4 maksymalna wysokość zabudowy:

- a) na terenie o symbolu **2MU2** - budynki wielorodzinne, mieszkalno-usługowe i usługowe oraz zamieszkania zbiorowego - 25,0 m;
- b) na pozostałych terenach o symbolach **MU2**:
 - budynki mieszkalne wielorodzinne - 20,0 m,
 - budynki mieszkalne jednorodzinne - 11,0 m,
 - budynki usługowe, mieszkalno-usługowe i zamieszkania zbiorowego - 20,0 m,
 - garaże i budynki gospodarcze - 6,0 m,
 - garaże wielopoziomowe - 12,0 m;

7) gabaryty obiektów:

- a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego - 5000,0 m²,
- b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego - 100,0 m.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1U-13U, 15U-17U**, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa usługowa oraz obiekty kultu religijnego na terenach o symbolach **11U** i **17U**;

2) uzupełniające:

- a) pomieszczenia zamieszkania zbiorowego na terenie o symbolu **17U**,
- b) mieszkania funkcyjne, zabudowa towarzysząca,
- c) urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
- d) parkingi, chodniki, dojazdy,
- e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się:

- a) lokalizacji nowych budynków na terenie o symbolu **3U** oraz budynków o wyłącznej funkcji mieszkaniowej,
- b) lokalizacji parterowych budynków usługowych na terenach o symbolach **1U**, **11U** i **17U**, z zastrzeżeniem pkt 2,
- c) lokalizacji obiektów obsługi pojazdów samochodowych;

2) nakazuje się wyłączenie z możliwości zabudowy terenów o symbolach **11U** i **17U** nowymi budynkami w odległości 40,0 m od budynków istniejących na terenie o symbolu **17U** i 15,0 m na terenie o symbolu **11U**;

3) dopuszcza się:

- a) lokalizację tymczasowych obiektów związanych z organizacją uroczystości i imprez,
- b) możliwość lokalizacji hali targowej na terenach o symbolach **4U** i **5U**,
- c) możliwość zachowania funkcji istniejącego dworca kolejowego w części pomieszczeń budynku na terenie o symbolu **3U**.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach **U** z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. a:

1) geometria dachów:

- a) dla budynków usługowych i zamieszkania zbiorowego dopuszcza się różne rodzaje dachów, przy czym w przypadku stosowania dachów dwu- lub wielospadowych należy zachować kąty nachylenia głównych połaci dachowych od 5° do 35°,
- b) dla zabudowy towarzyszącej - dachy płaskie lub spadziste dwu- lub wielospadowe;

2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- a) dla terenu o symbolu **3U** - 98 %,
- b) dla terenów o symbolach **1U**, **2U**, **4U-6U**, **10U**, **13U**, **15U**, **16U** - 75 %,
- c) dla terenów o symbolach **9U-11U**, **17U** - 35 %,
- d) na pozostałych terenach o symbolach **U** - 50 %;

3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- a) na terenach o symbolu **3U** - 2 %,
- b) na pozostałych terenach o symbolach **U** - 20 %;

4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:

- a) teren o symbolu **3U** - 2,5,
- b) tereny o symbolach **1U**, **2U**, **4U-6U**, **13U**, **15U**, **16U** - 2,0,
- c) tereny o symbolach **7U-12U** i **17U** - 1,8;

5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,3;

6) z zastrzeżeniem pkt 7 maksymalna wysokość zabudowy 20,0 m;

7) dopuszcza się akcenty wysokościowe stanowiące część bryły budynków, o których mowa w pkt 6 typu wieżyczki, świetliki dachowe obejmujące w sumie nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego budynku i wysokości sięgającej nie wyżej niż 6,0 m ponad maksymalną wysokość ustaloną w planie;

8) gabaryty obiektów:

- a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego - 5000,0 m²,
- b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego - 120,0 m.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1UC** i **2UC**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 2) uzupełniające:
 - a) obiekty i pomieszczenia usług kultury, administracji, sportu i rekreacji, hotelarstwa i gastronomii,
 - b) obiekty i pomieszczenia produkcji wędlin i rozbioru mięsa oraz produkcji piwa,
 - c) obiekty produkcyjne i obsługi pojazdów,
 - d) zabudowa towarzysząca,
 - e) parkingi naziemne i wielopoziomowe (nadziemne i podziemne),
 - f) dojazdy, ciągi piesze,
 - g) zieleń urządzone, obiekty małej architektury,
 - h) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

- 1) nakazuje się:
 - a) lokalizację budynków wyłącznie na obszarze określonym na rysunku planu granicami terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
 - b) zapewnienie dojazdu do terenu **1UC** od strony dróg o symbolach **1KDZ**, **1KDG**, **1KDD** oraz od drogi publicznej przylegającej do południowej granicy terenu o symbolu **1UC** znajdującej się poza obszarem objętym planem, a do terenu o symbolu **2UC** od strony dróg **3KDZ** i **2KDL**,
 - c) uwzględnienie przepisów odrębnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenów w sąsiedztwie linii kolejowej;
- 2) zakazuje się lokalizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej;
- 3) dopuszcza się:
 - a) możliwość zachowania funkcji produkcyjnej obiektów oraz ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i modernizację,
 - b) możliwość realizacji powierzchni biologicznie czynnej, jako nawierzchni ziemnej zapewniającej wegetację roślin w formie tarasów i stropodachów,
 - c) możliwość lokalizacji dominanty przestrzennej w formie budowli szyldu.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach **UC**:

- 1) geometria dachów – dachy płaskie z dopuszczeniem dachów spadzistych;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 90 %;
- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 1 %;
- 4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 4,0;
- 5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,4;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki – 25,0 m,
 - b) budowle – 30,0 m;

7) gabaryty obiektów:

- a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego na terenie o symbolu **1UC** - 20000,0 m² i na terenie o symbolu **2UC** – 16000,0 m²,
- b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego na terenie o symbolu **1UC** - 275,0 m i na terenie o symbolu **2UC** – 160,0 m.

§ 24. 1. Wyznacza się teren o symbolu **1PU**, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa produkcyjno-usługowa, a w szczególności:

- a) magazyny, składy, bazy transportowe, centra logistyczne,
- b) centra biurowe, badawcze, szkoleniowe i konferencyjne,
- c) budynki i lokale usługowe, w tym handel hurtowy i giełdowy, działalność gospodarcza o charakterze rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym;

2) uzupełniające:

- a) obiekty obsługi pojazdów samochodowych,
- b) usługi z wykluczeniem usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej,
- c) mieszkania funkcyjne, zabudowa towarzysząca,
- d) parkingi w poziomie terenu i wielopoziomowe nad- i podziemne, garaże,
- e) dojazdy, chodniki,
- f) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
- g) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

- 1) nakazuje się odseparowanie od nieruchomości sąsiednich wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usług publicznych oraz od dróg publicznych pasem zwartej zieleni zimozielonej o wysokości i szerokości nie mniejszej niż 3,0 m;
- 2) nakazuje się realizację zadrzewiania na parkingach powyżej 30 miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo, co 8 miejsc parkingowych;
- 3) zakazuje się realizacji budynków o wyłącznie funkcji mieszkaniowej;
- 4) dopuszcza się sumowanie potrzeb parkingowych, w przypadku kilku rodzajów użytkowania, mieszczących się w jednym budynku lub występujących w obrębie tego samego terenu, w ramach zorganizowanego parkingu obsługującego dany budynek lub teren w całości.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu o symbolu **PU**:

- 1) geometria dachów – dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60 %;
- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 15 %;
- 4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 2,2;
- 5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,2;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków podstawowego przeznaczenia terenu i parkingów wielopoziomowych – 16,0 m,
 - b) dla zabudowy towarzyszącej – 10,0 m,
 - c) dla budowli – 24,0 m, oraz w związku z § 6 ust. 2 pkt 4 lit. d - 40,0 m,

d) dla obiektów małej architektury – 9,0 m;

7) gabaryty obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego – 14000,0 m²,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego – 160,0 m.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1ZP-6ZP**, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zieleń urządzona;

2) uzupełniające:

a) pomieszczenia usługowe w budynku istniejącym na terenie o symbolu **6ZP**,

b) obiekty małej architektury oraz urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi,

c) dojazdy, chodniki, ścieżki i drogi rowerowe,

d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) organizację imprez masowych na terenach o symbolach **2ZP** i **6ZP** w granicach wskazanych na rysunku planu;

2) realizację budowli ziemnych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach **ZP**:

1) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 10 %;

2) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) na terenie o symbolu **2ZP** - 10 %,

b) na pozostałych terenach o symbolach **ZP** - 90 %;

3) wskaźnik intensywności zabudowy przy założeniu działki budowlanej 1000 m²:

a) maksymalny – 0,3,

b) minimalny – 0,01;

4) wskaźnik maksymalnej wysokości zabudowy:

a) na terenie o symbolu **2ZP** - 10,0 m,

b) na terenie o symbolu **6ZP** zachowanie wysokości istniejącego budynku bez możliwości nadbudowy,

c) na pozostałych terenach o symbolach **ZP** - 6,0 m;

5) gabaryty obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego – 250,0 m²,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego – 20,0 m.

§ 26. 1. Wyznacza się teren o symbolu **1KS**, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – obsługa transportu publicznego, a w szczególności obiekty i urządzenia obsługi komunikacji autobusowej;

2) uzupełniające:

a) dojazdy, parkingi,

b) obiekty małej architektury,

c) zieleń urządzona,

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, wymienionego w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu;
- 2) nakazuje się obsługę komunikacyjną od dróg o symbolach **2KDZ** i **1KDL**;
- 3) dopuszcza się możliwość realizacji parkingów podziemnych.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu o symbolu **1KS**:

- 1) geometria dachów - dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachów;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 60 %;
- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 4 %;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny - 0,1,
 - b) maksymalny - 1,2;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki i budowle - 12,0 m,
 - b) obiekty małej architektury - 6,0 m;
- 6) gabaryty obiektów:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego – 800,0 m²,
 - b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego – 30,0 m.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1PW-3PW**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – parkingi, w tym parkingi wielopoziomowe na terenach o symbolach **2PW** i **3PW**;
- 2) uzupełniające:
 - a) usługi za wyjątkiem usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów opieki społecznej,
 - b) parkingi w poziomie terenu,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) dojazdy, chodniki,
 - f) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz związane z obsługą transportu kolejowego.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

- 1) zakazuje się realizacji budynków i pomieszczeń mieszkaniowych;
- 2) nakazuje się zachowanie przepisów odrębnych dotyczących możliwości zabudowy i zagospodarowania terenów w sąsiedztwie linii kolejowych oraz konieczność lokalizacji usług co najmniej na poziomie parteru budynków od strony dróg publicznych w przypadku lokalizacji parkingów wielopoziomowych;
- 3) dopuszcza się:
 - a) realizację parkingów podziemnych i nadziemnych,
 - b) z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 2 pkt 2 realizację usług pod warunkiem, że ich powierzchnia nie będzie większa niż 40 % powierzchni budynku o podstawowym przeznaczeniu terenu.

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) geometria dachów – dowolna;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 80 %;
- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 10 %;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny – 2,8,
 - b) minimalny – 0,8;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki – 16,0 m,
 - b) budowle – 18,0 m,
 - c) obiekty małej architektury – 6,0 m;
- 6) gabaryty obiektów:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego:
 - na terenie o symbolu **1PW** – 100,0 m²,
 - na terenie o symbolu **2PW** – 4000,0 m²,
 - na terenie o symbolu **3PW** – 1800,0 m²,
 - b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego:
 - na terenie o symbolu **1PW** – 10,0 m,
 - na terenie o symbolu **2PW** – 170,0 m,
 - na terenie o symbolu **3PW** – 60,0 m.

§ 28. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1KP1-13KP1** i **1KP2**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
 - a) na terenach o symbolach **KP1** - ścieżki piesze i drogi rowerowe,
 - b) na terenie o symbolu **KP2** - plac miejski z dominacją ruchu pieszego;
- 2) uzupełniające:
 - a) obiekty małej architektury, obiekty i pomieszczenia sanitarne, w tym podziemne, zieleń urządzone, sezonowe tymczasowe ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe,
 - b) urządzenia służące wypoczynkowi, obiekty infrastruktury technicznej,
 - c) teren kolejowy pod terenem o symbolu **1KP1**,
 - d) na terenach o symbolach **KP1** dojazdu do istniejącej zabudowy wyłącznie przylegającej do tych terenów.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) geometria dachów – dowolna;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 10 %;
- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 3 %;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny – 1,0,

b) minimalny – 0,01;

5) maksymalna wysokość zabudowy - 6,0 m;

6) gabaryty obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego - 90,0 m²,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego - 12,0 m.

3. Dopuszcza się przebieg kładki dla pieszych na terenie o symbolu **1KP1** nad terenami kolejowymi oraz przebieg ciągu pieszego na terenie o symbolu **4KP1** we wnętrzu budynku jaki może być realizowany na terenach o symbolach **5U** i **6U**.

4. Na terenie o symbolu **1KP2** dopuszcza się organizację imprez masowych.

§ 29. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1KDG, 2KDG, 1KDZ-5KDZ; 1KDL-10KDL, 1KDD-24KDD, 1KDW-6KDW**, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – komunikacja kołowa, a w szczególności:

a) tereny o symbolach **KDZ, KDL, KDD** - drogi publiczne,

b) tereny o symbolach **KDW** - drogi wewnętrzne;

2) uzupełniające:

a) chodniki i parkingi przykrawężnikowe,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona,

d) teren kolejowy pod terenem o symbolu **3KDZ**.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) dopuszcza się:

a) wyznaczenie ścieżek rowerowych,

b) przebieg drogi o symbolu **3KDZ** nad terenami kolejowymi;

2) z zastrzeżeniem pkt 3 określa się następujące minimalne szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) dla dróg klasy "główna" o symbolach **KDG** - 25,0 m,

b) dla dróg klasy "zbiorcza" o symbolach **KDZ** – 20,0 m,

c) dla dróg klasy "lokalna" o symbolach **KDL** – 12,0 m,

d) dla dróg klasy "dojazdowa" o symbolach **KDD** – 10,0 m,

e) dla dróg wewnętrznych o symbolach **KDW** – 5,0 m;

3) dopuszcza się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z rysunkiem planu w granicach obszaru objętego planem:

a) drogi klasy **KDG** o symbolach:

- **1KDG** od 4,0 m do 11,0 m,

- **2KDG** od 4,0 m do 23,0 m,

b) drogi klasy **KDZ** o symbolach:

- **1KDZ** od 14,0 m do 46,0 m,

- **2KDZ** od 11,0 m do 39,0 m,

- **3KDZ** od 13,5 m do 93,0 m,

- **4KDZ** od 16,0 m do 32,0 m,
- **5KDZ** od 7,5 m do 44,0 m,

c) drogi klasy **KDL** o symbolach:

- **1KDL** od 11,5 m do 14,5 m,
- **2KDL** od 15,0 m do 16,0 m,
- **3KDL** od 9,5 m do 23,5 m,
- **4KDL** od 12,0 m do 23,0 m,
- **5KDL** od 10,0 m do 32,5 m,
- **6KDL** od 9,5 m do 27,5 m,
- **7KDL** od 12,0 m do 70,0 m
- **8KDL** od 5,5 m do 12,0 m,
- **9KDL** od 2,5 m do 3,0 m,
- **10KDL** od 15,0 m do 18,5 m,

d) drogi klasy **KDD** o symbolach:

- **1KDD** od 10,0 m do 11,5 m,
- **2KDD** od 10,0 m do 20,0 m,
- **3KDD** od 10,0 m do 21,0 m,
- **4KDD** od 14,0 m do 17,5 m,
- **5KDD** od 9,0 m do 14,5 m,
- **6KDD** od 9,5 m do 23,0 m,
- **7KDD** od 8,0 m do 12,5 m,
- **8KDD** od 8,5 m do 30,5 m,
- **9KDD** od 13,5 m do 30,0 m,
- **10KDD** od 6,5 m do 15,5 m,
- **11KDD** od 6,5 m do 25,5 m,
- **12KDD** od 10,0 m do 11,0 m,
- **13KDD** od 7,0 m do 17,5 m,
- **14KDD** od 7,0 m do 17,5 m,
- **15KDD** od 10,5 m do 13,0 m,
- **16KDD** od 5,0 m do 20,0 m,
- **17KDD** od 6,5 m do 23,0 m,
- **18KDD** od 9,0 m do 12,0 m,
- **19KDD** - 10,0 m,
- **20KDD** od 6,0 m do 17,5 m,
- **21KDD** od 7,0 m do 31,5 m,
- **22KDD** od 6,5 m do 11,5 m,
- **23KDD** od 9,0 m do 15,5 m,
- **24KDD** od 10,5 m do 38,0 m,

e) drogi klasy **KDW** o symbolach:

- **1KDW** od 4,0 m do 4,0 m,
- **2KDW** od 6,0 m do 10,0 m,
- **3KDW** od 4,0 m do 14,5 m,
- **4KDW** od 4,0 m do 18,5,0 m,
- **5KDW** od 4,0 m do 9,5 m,
- **6KDW** od 9,0 m do 10,5 m.

§ 30. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **1KK** i **2KK**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – komunikacja kolejowa, a w szczególności istniejące tereny i urządzenia kolejowe.

2. Dla terenów o symbolach **KK**:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków nie związanych z obsługą i organizacją transportu kolejowego i przewozu tym transportem osób i rzeczy;
 - 2) dopuszcza się zachowanie, rozbudowę i nadbudowę istniejących i lokalizację nowych urządzeń związanych z obsługą i organizacją transportu kolejowego oraz obsługą i organizacją przewozów tym transportem osób i rzeczy.
3. W związku z ust. 2 pkt 2 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) geometria dachów – dachy płaskie i spadziste;
- 2) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 90 %;
- 3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 5 %;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny – 3,0,
 - b) minimalny – 0,01;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy - 40,0 m;
- 6) gabaryty obiektów:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego - 8000,0 m²,
 - b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu budowlanego - 60,0 m.

Rozdział 13. Przepisy końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Projekt jest drugim etapem planu obejmującym tereny na południe od torów kolejowych oraz w granicach ulic Legionów, Norberta Barlickiego i Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Legionów.

Pierwszy etap planu został wydzielony z całego obszaru opracowania w celu wcześniejszego uchwalenia przepisów prawa miejscowego w związku z planowanymi na tym terenie usługami o znaczeniu ogólnomiejskim.

Na obszarze objętym planem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice uchwalony uchwałą Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011 r.

Plan ten został uznany za nieaktualny w przeprowadzonej "Analizie zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice w okresie kadencji Rady Miejskiej 2010-2014". Zostało to potwierdzone w § 3 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 września 2014 r.

Podjęcie sporządzenia projektu planu jest zgodne z wynikami powyższej analizy, której konieczność dokonania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co potwierdzone jest zgodnie z art. 32 ust. 2 tej ustawy powyższą datą uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

W sporządzeniu projektu planu uwzględnione zostały wymogi zapisane w art. 1 pkt 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

- a) uwzględnione są wymagania ładu przestrzennego i architektury poprzez ustalenia parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu,
- b) uwzględniono walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności i potrzeby interesu publicznego poprzez odpowiednie wykorzystanie terenów w centrum miasta,
- c) zapewniono udział społeczeństwa i zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych poprzez:
 - zebranie i rozpatrzenie wniosków do projektu,
 - dwukrotne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i zorganizowanie w trakcie tego wyłożenia dyskusji publicznej, a po raz trzeci przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu były tereny położone pomiędzy ulicami Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Sobieskiego i Zygmunta Krasińskiego,
 - zebranie i rozpatrzenie uwag do projektu,
 - publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz poprzez ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące poszczególnych etapów procedowania projektu,
 - w projekcie planu wazono interes publiczny i interes prywatny, przy zaprojektowanych zmianach zagospodarowania terenów objętych projektem planu.

W projekcie planu pozostawiono przepisy obowiązującego planu miejscowego, które nadawały wartość nieruchomościom, takie jak:

- przeznaczenie terenów i zasady ochrony wartości kulturowych,
- zasady kształtowania ładu przestrzennego, w tym zabudowy śródmiejskiej.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany w porównaniu do planu obowiązującego:

- na części terenów wprowadzono podział terenów mieszkaniowych pod względem intensywności ich zabudowy,
- zrezygnowano z podziału terenów zabudowy usługowej na "usługi" i "usługi publiczne",
- wprowadzono zapisy dotyczące gabarytów obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy,
- wskazano tereny dla lokalizacji parkingów wielopoziomowych w ramach których istnieje możliwość realizacji do 300 miejsc parkingowych.

W planie nie wydzielono terenów dla lokalizacji nowych dróg publicznych, wskazano tereny dla publicznych ciągów pieszych oraz wskazano tereny przestrzeni publicznej.

Drogi publiczne zostały wydzielone w planie w liniach rozgraniczających z uwzględnieniem ich istniejącego wydzielenia własnościowego oraz uwzględnienia stanu zagospodarowania terenów na terenach prywatnych sąsiadujących z drogami publicznymi.

Planowane w projekcie planu przekształcenia będące uzupełnieniem zabudowy w centralnym obszarze miasta nie naruszają obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (uchwalone uchwałą Nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 r.). W projekcie planu uwzględniono podstawowe i dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów ustalone w studium dla terenów zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i mieszanej, jak również uwzględniono określony w studium układ komunikacyjny.

Na wyznaczonym w studium terenie J4MŚ w projekcie planu wskazano możliwość lokalizacji enklawy zieleni urządzonej o symbolu 6ZP. Wskazanie to nie narusza ustaleń studium, gdyż w studium na terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej śródmiejskiej zieleni parkowa ustalona została jako przeznaczenie uzupełniające tych terenów.

Wpływ realizacji planu na finanse publiczne, w tym na budżet gminy został przeanalizowany w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu, która stanowi materiał planistyczny sporządzony na potrzeby projektu planu. W załączniku Nr 3 do uchwały wskazano strukturę wydatków, jakie poniesie gmina w trakcie realizacji planu oraz wskazano możliwe sposoby ich finansowania.

W dniu 21 listopada 2017 r. projekt planu został przedstawiony do uchwalenia na sesji Rady Miasta.

Na sesji zostały zgłoszone przez Radnych wnioski dotyczące zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu. Wnioski te dotyczyły zmiany wysokości zabudowy na terenie o symbolu 2MU2 z 50,0 m na 25,0 m oraz zalecenia zróżnicowania zabudowy w ramach tego terenu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponowiono czynność wyłożenia projektu planu, przy czym wyłożenie to dotyczyło tylko części obszaru objętego planem (teren, którego dotyczyły wnioski Rady Miasta).